

Dier van de maand is Bailey's de kat van de Fam Olofson, die op iets meer dan 1 ½ jarige leeftijd werd aangeboden in november na een aanrijding. De kat was behoorlijk geraakt en het gehele vel aan de achterzijde van de elleboog en borstwand was weg..lag nog op straat. Tevens was de kap met de kop tegen de auto gekomen en daardoor de onderkaak op diverse plekken gebroken en tevens miste een deel van de kaak..lag ook nog op straat, inclusief het gehele vel van de onderkaak.

De kat werd in ernstige toestand aangeboden en er werden eerst röntgenfoto's gemaakt van de thorax om te kijken of er geen vitale delen geraakt waren zoals hart en/of longen en of er geen klaplong was



Dit is de röntgenfoto van de thorax waar de structuren van longen en hart goed zichtbaar zijn en er geen verder beschadigingen van milt of lever zijn.

In overleg met de eigenaar werd een plan van aanpak besproken, want door het missen van een aantal delen van de huid bij de elleboog en bij de kaak, inclusief het missen van een deel van de kaak, moest een langdurig behandelen en verzorgingsplan besproken worden.

De opzet en bedoeling was om de kaak te repareren, waarbij het deel dat miste ook als verloren werd beschouwd; de kat zou zich hier in principe heel goed mee kunne helpen (met een verkorte onderkaak) , daar we wel eens vaker een deel van de onderkaak weghalen als een dier botkanker heeft van de onderkaak.

Echter...er was ook geheel geen vel, onderhuid of bothuid meer te bespeuren en we moesten dus zorgen dat Bailey's kaak wel weer 'begroeid' en 'bedekt 'zou worden.

In eerste instantie werd alles goed schoongemaakt, in de resterende kaak werden diverse kleine gaten geboord om zo de groei te stimuleren en het mondslijmvlies werd deel los geprepareerd en als onder huid en eerste bedekking gebruikt; tevens werd de huid in de hals en van de wangen onderhuids losgemaakt, waardoor er een verschuiving kon plaatsvinden en we enkele dagen –weken misschien een deel van de kaak konden bedekken. De kaakfractuur werd gerepareerd met diverse pinnen, waarbij de breuk al snel zou helen en de functie van het gebruik van de kaak snel zou terug keren.....echter nu nog de huidgroei en het afdekken



Dit zijn de foto's van Bailey's van medio februari, waarbij je aan de zijkant nog roodheid ziet van onderhuids weefsel, wat nog bedekt moet worden door huid; aan de voorzijde van de kaak zie je vrijwel niets meer; alleen een kat die de tong "uitsteekt"



Dit zijn de foto's van de flank, waarbij je nog maar een 'wond' ziet van 3-4 cm, terwijl deze meer dan 20 cm was en diepgaan; nu nog een oppervlakkige schaaf/vlees wond, die ook op korte termijn genezen zal zijn.

Dit lukte wonderbaarlijk goed, echter na 10 dgn lieten de hechtingen los als gevolg van teveel spanning; er was wel reeds een basis voor 'groei' gelegd en dus zou het lang duren, maar het resultaat zou er zeer waarschijnlijk wel komen.

Regelmatig moesten we Bailey's onder narcose brengen en de omgeving weer schoonmaken, opruimen en weer iets extra prikkelen voor groei van de onderhuid, die zo een basis zou leggen voor groei van de huid.

Na 1 maand durfde de eigenaar Bailey's mee naar huis te nemen om daar de kat in de bench verder te verzorgen en dagelijks de wonden schoon te maken.

Ondanks dat dit toch wel nieuw en spannend was, verliet het voorspoedig en kwam eigenaar regelmatig op controle om de wonden te laten controleren en de voortgang.

Momenteel gaat het prima met Bailey's en is de wond achter de elleboog voor 90 % genezen en ziet de kaak er wonderbaarlijk uit...de gehele opzet is geslaagd, maar heeft een lange adem van de eigenaar gevraagd, die echter meer dan gemotiveerd was om ons te helpen.