



Voor Dierenkliniek Goeree Overflakkee betekent compassionate care de verwezenlijking van diergeneeskundige zorg vanuit ons hart, uitgaande van en ondersteund door wetenschappelijke kennis, maar tevens houdt compassionate care voor hen de zorg voor de patiënt die hun wordt aangeboden alsmede voor de eigenaar van de patiënt in.

"Uw huisdier, onze zorg; nu en in de toekomst"

Volgt U ons al?

Ook wij zijn, zoals vele andere mensen, actief op de **sociale media**. Hierdoor kunt u al onze leuke en minder leuke belevenissen volgen en op de hoogte blijven van de meest recente acties en nieuwsberichten. Wij zijn te volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook en Hyves! U kunt ons vinden door via uw eigen account ons op te zoeken via dierenkliniek go of via de links op onze website www.dierenkliniekgo.nl



Foto:

Bovensnijtanden en ondersnijtanden van een konijn na extractie (trekken). Op de foto hebben we de tanden met behulp van een zwart streepje in 2 gedeeld. Het kortste stuk was zichtbaar en het langste stuk zat onder het tandvlees.

Het **dier van de maand november** is Basje. Basje is een Maltezer Leeuwte van 12jaar en 8maanden oud. In augustus werd er een klein zacht aanvoelend bultje achter het zoelkussen van zijn rechter voorpoot gevonden. Het bleek te gaan om een mastocytoom graad 2 en kon niet volledig verwijderd worden. Dit is een kwaadaardige tumor. Daarom besloten na het operatief weghalen van het bultje een bijkomende medicamenteuze behandeling in te stellen. Lees hier alles over op www.dierenkliniekgo.nl

Speciale gebeurtenissen bij de Dierenkliniek

- 9 november informatie-avond over **vuurwerkangst** bij huisdieren.



- Aan het meten van de **bloeddruk** bij katten is lange tijd weinig belang gehecht. Echter is een te hoge bloeddruk vaak de reden van veel problemen bij oudere katten. Is uw kat ouder dan 9jaar? Laat dan 2x per jaar de bloeddruk controleren. [Maak vandaag nog een afspraak.](#)



Wist u dat?

Chippen verplicht wordt vanaf 2012, lees hier alles over in de nieuwsbrief van December.

Nieuw: Royal Canin Educ

Honden worden tijdens de opvoeding, training en in het dagelijks leven regelmatig beloond. Vaak wordt hiervoor een stukje kaas of worst gebruikt, wat niet alleen het risico van overgewicht aanzienlijk verhoogd, maar ook niet erg gebruiksvriendelijk is.

Royal Canin heeft een snoepje ontwikkeld als positieve beloning voor pups ouder dan 2 maanden en volwassen honden: Royal Canin Educ. Royal Canin Educ bevat een zeer laag energiegehalte (3 kcal/snoepje) en is daarnaast licht verteerbaar en bijzonder smakelijk. De brokjes zijn bovendien makkelijk mee te nemen, te breken en te bewaren. Wanneer het maximale aantal belonings snoepjes wordt gegeven, hoeft de hoeveelheid voeding nauwelijks te worden aangepast.



Chocolade vergiftiging bij honden



Chocoladeletters en kerstkransjes vormen een gevaar voor uw huisdier. In chocolade zit namelijk theobromine. Deze stof is voor de mens niet giftig maar wel voor dieren als honden, katten, paarden, papegaaien en fretten omdat zij dit langzamer afbreken. Theobromine vergiftiging treedt het vaakst op bij honden. De dodelijke dosis theobromine is 100 tot 200 mg per kilogram lichaamsgewicht, maar ernstige verschijnselen en de dood kunnen ook al bij lagere doseringen optreden. De hoeveelheid chocolade die een dier op kan nemen voordat het in levensgevaar komt verschilt sterk tussen melk- en pure chocolade: pure chocolade bevat namelijk veel meer theobromine dan melkchocolade. Zo moet een hond van 10 kg ongeveer 650 gram melkchocolade eten om gevaarlijke vergiftigingsverschijnselen te krijgen, terwijl van pure chocolade het opeten van 65 gram al gevaar kan opleveren. Als een dier een levensgevaarlijke dosis theobromine heeft binnengekregen treden de eerste symptomen op na ongeveer 6 tot 12 uur. Deze bestaan uit onrust, braken, diarree, veel drinken, een hoge hart- en ademhalingsfrequentie en een hoge lichaamstemperatuur. Enkele uren later kunnen hyperactiviteit, hartritme stoornissen, urineverlies, spierstijfheid en -trillingen, overdreven reflexen en een dronkemansgang optreden. Dit kan uitmonden in epileptische aanvallen, blauwe slijmvliezen en uiteindelijk coma. Ongeveer 18 tot 24 uur na het optreden van de hartritme stoornissen kan het dier overlijden. Tegen theobromine bestaat geen antidoot. Raadpleeg altijd een dierenarts bij verdenking van theobrominevergiftiging!

Konijnen in de spotlight!

Konijnen zijn veel gehouden huisdieren in Nederland. Ze worden binnen of buiten gehouden en passen goed in een gezin met kinderen.

Koppelen. Konijnen zijn echte groepsdieren. Ze vinden het heerlijk om bij elkaar te liggen en elkaars vacht te verzorgen. Alleen leven vinden ze niet leuk, houd daarom minstens twee konijnen in één hok of tuin. Maar twee of meer konijnen samen houden is soms moeilijker dan het lijkt. Konijnen uit één nest zullen in het begin goed samen kunnen leven, maar wanneer er te weinig ruimte is, kunnen ze zich gaan vervelen en zich hierdoor gestresst of agressief naar elkaar, maar ook naar u kunnen gaan gedragen. En ook wanneer u één konijntje heeft en u wilt er een konijn bij zetten, dan vergt dit enige inspanning en geduld.

Voor het koppelen (het bij elkaar zetten) van vreemde konijnen geldt:

Wilt u twee rammelaars (mannetjes) samen houden, dan is dit niet verstandig. De kans dat ze gaan vechten is groot, ook als ze uit hetzelfde nest komen. Twee gecastreerde rammelaars of twee voedsters (vrouwjes) kunnen vaak wel goed samenleven, zeker als ze eerst op neutraal terrein rustig aan elkaar kunnen wennen. Een rammelaar en een voedster samen is de beste combinatie; laat dan wel één van de twee castreren.



Steriliseren. Konijnen zijn vruchtbaar vanaf 3 tot 5 maanden leeftijd. Dekking kan dan al plaatsvinden dus vanaf die leeftijd is het verstandig de mannetjes en vrouwjes van elkaar te scheiden. Tegen de tijd dat een niet-gesteriliseerde voedster 6 jaar is, heeft zij meer dan 75% kans om te sterven aan baarmoederkanker. Dit risico loopt met de jaren op. Een konijn jonger dan 2 jaar heeft zelden baarmoederkanker.

Als konijntjes jong worden gesteriliseerd, is de ingreep gemakkelijker en neemt de kans op baarmoederkanker drastisch af. We verwijderen bij een konijn (tussen de 6 en 8 maanden leeftijd) alleen de eierstokken. Is het konijn al ouder dan verwijderen we de gehele baarmoeder om de kans op baarmoederkanker weg te nemen. Ons advies is om uw konijn tijdig te laten steriliseren, indien mogelijk tussen de 6 en 8 maanden leeftijd en voordat ze 2 jaar oud is. Ook bij een ouder konijn is sterilisatie nog steeds zinvol.

Voordelen van de sterilisatie

- Voorkomt het krijgen van baarmoederkanker.
- Er zijn al genoeg konijnen, u voorkomt door sterilisatie dat er ongewenste nakomelingen geboren worden.
- Uw konijn wordt niet meer schijnzwanger, houdt een aangenamer gedrag en is beter zindelijk te maken.

Speelgoed voor het konijn. Overgewicht is ook bij konijnen een steeds groter wordend probleem. Het daarom nuttig (en erg leuk) om konijnen voldoende speelgoed te geven om lichaamsbeweging te stimuleren. Voorbeelden van konijnspeelgoed is: wc-rolletje gevuld met hooi, metalen hooibal (erg



leuk om het hooi zo strak mogelijk in de bal te doen. Uw konijn is dan even bezig om het er weer uit te krijgen. Konijnen vinden het heerlijk om er een beetje moeite voor te doen. Dit doen ze in de natuur ook. In het midden van de bal kunt u ook wat brokjes in het hooi verstoppen, als stimulatie om meer hooi te eten), voedselballetje (kant-en-klaar in de dierenwinkel te koop), zandbakje, wilgentakjes...

Lees nog veel meer over konijnen [hier](#)